

LOT 12: Cadires de col·lectivitat en fusta

Curvae




Forma 5

Nom: Grupo Forma 5, S.L.U.
Correu electrònic: amanso@forma5.com
Tel. 954 93 19 80 Fax 954 93 19 58
Adreça: Pol. Industrial Ctra. de la Isla
C/ Acueducto 12-14.
41703 Dos Hermanas (Sevilla)

Curvae

Design by R&D Forma 5





Forma 5

Nom: Grupo Forma 5, S.L.U.
Correu electrònic: amanso@forma5.com
Tel. 954 93 19 80 Fax: 954 93 19 58
Adreça: Pol. Industrial Ctra. de la Isla
C/ Acueducto 12-14.
41703 Dos Hermanas (Sevilla)

Forma 5

Curvee, the new creation of Forma 5, is presented as a warm chair which can be placed in different spaces where aesthetics and functionality prevail. With a very comfortable shell in wolds design focuses all attention on the sharp curve of the back rest.

Curvae, La nueva creación de Forma 5, se presenta como una silla cálida capaz de ubicarse en diversos espacios donde imperen una estética cuidada y una obligatoria funcionalidad. Con un monocasco anatómico muy confortable, centra toda su atención en la curva pronunciada del respaldo de madera.

Curvae, La nova creació de Forma 5, es presenta com una cadira càlida capaç d'ubicar-se a diversos espais on imperin una estètica cuidada i una obligatòria funcionalitat. Amb un monocascat anatòmic molt confortable, centra tota la seva atenció a la corba pronunciada del respall de fusta.





Forma 5

Nom: Grupo Forma 5, S.L.U.
Correu electrònic: amanso@forma5.com
Tel. 954 93 19 80 Fax 954 93 19 58
Adreça: Pol. Industrial Ctra. de la Isla
C/ Acueducto 12-14.
41703 Dos Hermanas (Sevilla)

Forma 5

Curvae 3

Curvae family

Two different frames make the personality of the Curvae chair. For one, the swivel chair with 4-spoke chromed base. On the other hand, the 4 Legs frame, finished in silver grey double Layer or chrome finished, as well with the possibility to include writing pad. The shell can be ordered non-upholstered or front-upholstered on high density foam.

Familia Curvae

Dos estructuras diferentes son las que marcan la personalidad del programa Curvae. Por un lado, la silla con estructura giratoria 4 radios cromados y por el otro, la estructura 4 patas acabada bicapa o cromo, con posibilidad de incluir pala. El monocasco de haya puede solicitarse sin tapizar o frontalmente tapizado sobre una espuma de alta densidad.

Família Curvae

Dues estructures diferents són les que marquen la personalitat del programa Curvae. D'una banda, la cadira amb estructura giratòria 4 radis cromats i per l'altre, l'estructura 4 potes acabada bicapa o crom, amb possibilitat d'incloure-hi pala. El monocasca de faig pot sol·licitar-se sense entapissar o frontalment entapissat sobre una espuma d'alta densitat.





The new writing pad has a anti-panic system that provides greater robustness and simplicity for the abatement.

La nueva pala de escritura dispone de un sistema antipánico que aporta mayor robustez y sencillez para el abatimiento.

La nova pala d'escriptura disposa d'un sistema antipànic que aporta més robustesa i senzillesa per a l'abatiment.





Forma 5

Nom: Grupo Forma 5, S.L.u.
Correu electrònic: amanso@forma5.com
Tel. 954 93 19 80 Fax 954 93 19 58
Adreça: Pol. Industrial Ctra. de la Isla
C/ Acueducto 12-14.
41703 Dos Hermanas (Sevilla)

Forma 5

Curvae 5



Curvae can be situated in contract or work spaces: meeting rooms, training rooms or executive offices -as visitor chairs- where aesthetics has a special importance.

Curvae puede ubicarse en zonas contract pero también dentro de Las propias oficinas, en lugares donde la estética cobre una especial relevancia, tales como salas de reuniones, confidentes en despachos directivos o incluso en salas de formación.

Curvae pot ubicar-se a zones contract però també dins de les pròpies oficines, a llocs on l'estètica cobreix una especial rellevància, com ara sales de reunions, confidentes en despatxos directius o fins i tot en sales de formació.



Forma 5

Nom: Grupo Forma 5, S.L.U.
Correu electrònic: amanso@forma5.com
Tel. 954 93 19 80 Fax 954 93 19 58
Adreça: Pol. Industrial Ctra. de la Isla
C/ Acueducto 12-14.
41703 Dos Hermanas (Sevilla)

Forma 5

Curvae 6





Forma 5

Nom: Grupo Forma 5, S.L.U.
Correu electrònic: amanso@forma5.com
Tel. 954 93 19 80 Fax: 954 93 19 58
Adreça: Pol. Industrial Ctra. de la Isla
C/ Acueducto 12-14.
41703 Dos Hermanas (Sevilla)

Forma 5

Curvae 7





Forma 5

Nom: Grupo Forma 5, S.L.U.
Correu electrònic: amanso@forma5.com
Tel. 954 93 19 80 Fax: 954 93 19 58
Adreça: Pol. Industrial Ctra. de la Isla
C/ Acueducto 12-14.
41703 Dos Hermanas (Sevilla)

Forma 5

Curvae 8

The shell of the bench seating respects the same appearance as the chair version, also available with non-upholstered —beech finish— or upholstered in the front. The shells are supported by a steel bar and two injected aluminium feet —polished or black finished—. The bench has 2-5 seats, with the possibility of replacing one of the shells for a phenolic tabletop.

EL monocasco de la bancada respeta el mismo aspecto que [aversión de la silla, también disponible en madera de haya completamente vista o frontalmente tapizada. Las carcassas van apoyadas en una barra de acero sobre unos pies de inyección de aluminio -acabado pulido o negro- con forma de caballete. La bancada dispone de 2 hasta 5 plazas, con posibilidad de sustituir una de las plazas por una mesa con tapa fenólica.

EL monocasc de la bancada respecta el mateix aspecte que [aversió de la cadira, també disponible en fusta de faig completament vista o frontalment entapissada. Les carcasses van recolzades en una barra d'acer sobre uns peus d'injecció d'alumini -acabat polit o negre- amb forma de cavallet. La bancada disposa de 2 fins a 5 places, amb possibilitat de substituir una de les places per una taula amb tapa fenòlica.



Forma 5

Curvae 9

Models Modelos/ Models



- 4- legged stationaiy chair
- Silla 4 patas
- Cadira 4 potes



- 4-spoke base swivel chair
- Silla giratoria 4 radios
- Cadira giratòria 4 ràdios



- Beam seating
- Bancada
- Bancada

Structure/ Estructura/ Estructura



- Silver grey double layer
- Gris plata bicapa
- Gris plata bicapa



- Chromed
- Cromada
- Cromada



- Polished aluminium
- Aluminio pulido
- Alumini polit



- Black painted aturninium
- Aluminio pintado negro
- Alumini pintat negre

Shell finishes/ Acabados del monocasco/ Acabats del monocasc



- Beach
- Haya
- Faig



- Upholstereci f rant
- Frontal tapizado
- Frontal entapissat



Forma 5

Nom: Grupo Forma 5, S.L.U.
Correu electrònic: amanso@forma5.com
Tel. 954 93 19 80 Fax: 954 93 19 58
Adreça: Pol. Industrial Ctra. de la Isla
C/ Acueducto 12-14.
41703 Dos Hermanas (Sevilla)

Accessories / Accesorios / Accessoires



- Writing pad
- Pala de escritura
- Pala d'escriptura



- Chair link
- Pieza de unión
- Peça d'unió



- Bookrack
- Rejilla portaobjetos
- Reixeta portaobjectes



- Trolley
- Carro portasilas
- Carro porta-cadira



- Phenolic table top for
beam seating
- Mesa de tablero fenólico
para bancada
- Taula de tauler fenòlic per a
bancada



Forma 5

Nom: Grupo Forma 5, S.L.U.
Correu electrònic: amanso@forma5.com
Tel. 954 93 19 80 Fax: 954 93 19 58
Adreça: Pol. Industrial Ctra. de la Isla
C/ Acueducto 12-14.
41703 Dos Hermanas (Sevilla)

Forma

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES





Forma 5

Nom: Grupo Forma 5, S.L.U.
Correu electrònic: amanso@forma5.com
Tel. 954 93 19 80 Fax: 954 93 19 58
Adreça: Pol. Industrial Ctra. de la Isla
C/ Acueducto 12-14.
41703 Dos Hermanas (Sevilla)

CADIRA FIXA | 4 POTES

- ⊕ Vernís utilitzat amb base a l'aigua.
- ⊕ Materials i acabats resistents a l'envelliment, impacte i fregaments



BRAÇOS

Amb braços
Sense braços

FRONTAL
Opcional de poliuretà entapissat

CARCASSA
Monocasc polilaminat de faig

Pala d'escriptura opcional

Estructura fixa 4 potes

Peça d'unió, carretó portacadires i reixeta portaobjectes


Suports de poliamida semitransparents amb rotula/ antilliscants de feltre

DIMENSIONS

Alçada	86,5 cm
Alçada seient	44,5 cm
Amplada	52,5 cm
Fons	54,5 cm
Pes (amb pala/ sense pala)	5,16 kg
Tapisseria metres lineals	1 m



* Estas dimensiones mínimas y máximas dependen de la configuración elegida. Consultar en caso de necesitar valores concretos.



Medidas en centímetros

Forma 5

Curvae | 2



Forma 5

Nom: Grupo Forma 5, S.L.U.
Correu electrònic: amanso@forma5.com
Tel. 954 93 19 80 Fax: 954 93 19 58
Adreça: Pol. Industrial Ctra. de la Isla
C/ Acueducto 12-14.
41703 Dos Hermanas (Sevilla)

CADIRA FIXA | 4 POTES

⊕ Vernís utilitzat amb base a l'aigua.

⊕ Materials i acabats resistents a l'envelliment, impacte i fregaments



CARCASSA
Monocasc polilaminat de faig



VARETA massissa de Ø 11mm


DIMENSIONS

Alçada	86,5 cm
Alçada seient	44,5 cm
Amplada	52,5 cm
Fons	54,5 cm
Pes (amb pala/ sense pala)	5,16 kg
Tapisseria metres lineals	1 m



5

* Estas dimensiones mínimas y máximas dependen de la configuración elegida. Consultar en caso de necesitar valores concretos.



Medidas en centímetros

Forma 5

Curvae | 2



Forma 5

Nom: Grupo Forma 5, S.L.U.
Correu electrònic: amanso@forma5.com
Tel. 954 93 19 80 Fax: 954 93 19 58
Adreça: Pol. Industrial Ctra. de la Isla
C/ Acueducto 12-14.
41703 Dos Hermanas (Sevilla)

CADIRA GIRATORIA | 4 RÀDIOS

- + Vernís utilitzat amb base a l'aigua.
- + Materials i acabats resistents a l'envelliment, impacte i fregaments

FRONTAL
Opcional de poliuretà entapissat

BRAÇOS
Opcionals units a la carcassa

CARCASSA
Monocasc polilaminat de faig

ESTRUCTURA GIRATÒRIA
4 Radis cromats


Suports de poliamida
semitransparents amb
rotula/ antilliscants de feltre

DIMENSIONS

Alçada	86,5 cm
Alçada seient	44,5 cm
Amplada	52,5 cm
Fons	54,5 cm
Pes (amb pala/ sense pala)	5,16 kg
Tapisseria metres lineals	1 m



* Estas dimensiones mínimas y máximas dependen de la configuración elegida. Consultar en caso de necesitar valores concretos.



Medidas en centímetros

Forma 5

Curvae | 2



Forma 5

Nom: Grupo Forma 5, S.L.U.
Correu electrònic: amanso@forma5.com
Tel. 954 93 19 80 Fax: 954 93 19 58
Adreça: Pol. Industrial Ctra. de la Isla
C/ Acueducto 12-14.
41703 Dos Hermanas (Sevilla)

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS

MONOCASC

De polilaminat de faig rexapat.

Amb un gruix total de 10 mm, la retallada del monocasc presenta un format en què les dimensions d'alt i ample s'assemblen força i proporcionen, juntament amb la corba del respall, un suport tan generós com ergonòmic. El monocasc es fixa a l'estructura mitjançant cargols.

L'acabat es realitza mitjançant polvorització de vernís setinat amb base a l'aigua i és aplicat per ambdues cares.

La versió amb frontal entapissat parteix del mateix monocasc interior i es recobreix amb espuma de poliuretà de 25kg/m³ de densitat i 10 mm de gruix.



Monocasc de faig

PALA D'ESCRITURA (4 POTES)

Pala d'escriptura a tauler kompress de 13 mm de gruix amb una superfície d'escriptura de 220 x 335 mm. El mecanisme antipànic d'alumini recorre una trajectòria que permet posicionar la superfície d'escriptura en posició horitzontal i vertical, i la recollida s'ubica al lateral de l'usuari. Possibilitat de triar el mecanisme amb gir a esquerra i dreta. L'ergonomia de la pala permet inclinar la posició adaptant-se a les necessitats de l'usuari. També podeu ajustar la distància de l'usuari al tauler. Tauler acabat gris, amb cantell negre i nus del mecanisme gris plata bicapa.

La pala permet l'apilabilitat de la cadira.



Pala d'escriptura

ESTRUCTURA

4 POTES: amb 4 punts de suport formada per tubs d'acer 16 x 1,5 mm corbats i soldats entre si, aconseguint una estructura sòlida encara que molt lleugera. Pot ser cromada o pintada amb gris bicapa.

4 RÀDIOS: estructura realitzada en tub de 16 mm de diàmetre x 1,5 d'espessor. Cromada amb bany electrolític o pintada amb gris bicapa. Les terminacions dels tubs (suports) són de poliamida amb ròtula per adaptar-se a terra en qualsevol situació afavorint l'estabilitat de la cadira. Aquests suports afavoreixen l'antisslliscament de la cadira.

VARETA: estructura de vareta massissa de Ø 11mm corbada de manera que els suports al terra tenen forma de patí de trineu.



4 Potes



4 Ràdios



Vareta

REIXETA PORTAOBJECTES

Reixeta portaobjectes de vareta d'acer de diàmetre 5 mm de gruix. De col·locació fàcil, queda suspesa del seient mitjançant una ferramenta cargolada la carcassa.



Reixeta portaobjectes

CARRO PORTACADIRES

Carro portacadires realitzat en motlle d'injecció de polipropilè de 99 x 58 x h:50. incorpora quatre rodes giratòries, dues amb frens, fabricades en xapa d'acer zincat.



Carro portacadires

TAPISSAT

Seient i respall disponibles a tota la gamma de teixits de Forma 5 que inclou una gran varietat de teixits (llana, teixits ignífugs) i pells. Consulteu mostrari i tarifa Forma 5.



Forma 5

Nom: Grupo Forma 5, S.L.U.
Correu electrònic: amanso@forma5.com
Tel. 954 93 19 80 Fax: 954 93 19 58
Adreça: Pol. Industrial Ctra. de la Isla
C/ Acueducto 12-14.
41703 Dos Hermanas (Sevilla)

MANTENIMENT I NETEGES DE CADIRES

LÍNIES D'ACTUACIÓ PER A LA CORRECTA NETEJA I MANTENIMENT DE LES DIFERENTS PARTS DE LA CADIRA ATENENT ELS DIFERENTS MATERIALS QUE LA COMPONEN:

TEIXITS

- 1 Aspirar regularment.
 - 2 Fregar amb un drap humit impregnat en sabó PH neutre sobre la zona tacada.
- Es pot utilitzar alternativament escuma seca del tipus utilitzat en catifes.

PECES METÀL·LIQUES

- 1 Fregar amb un drap humit impregnat en sabó PH neutre les zones a netejar.
- 2 Les peces d'alumini polit es poden recuperar amb poliment sobre un drap de cotó sec per restablir les condicions de brillantor inicials.

PECES DE PLÀSTIC

Fregar amb un drap humit impregnat al sabó PH neutre les zones a netejar.

En cap cas no s'hauran d'utilitzar productes abrasius.