



Mobiliari Menjador Model Soho

Fabricant: Mas Office



DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Taules de menjador Sèrie OFFICE SOHO

PPTQTM / CAQTM -Qualitat de l'article

PPTQTM.1 / PPTQTM.4 Estructura tubular metàl·lica de gruix de paret de 1.5mm i peus tubulars secció quadrada, rectangular o circular amb anivelladors metàl·lics. O de material plàstic d'alta resistència. Autoportant i independent.

CAQTM.1 Possibilitat d'alçada regulable.

PPTQTM.2 Taula amb sobre d'aglomerat de 750 Kg/m³ de densitat, acabat en melamina amb gramatge 240 g/m² i cantells al perfil per antixocs de ABS 2mm. Gruix del tauler de 25mm.

CAQTM.2 També es poden fabricar amb tauler en laminat d'alta pressió, fenòlic, ...

PPTQTM.3 Cantells i arestes arrodonits per seguretat.

Pintat amb pintura epòxid amb un gruix de més de 80 micres. Tractament anticorrosiu.

El sobre s'uneix a l'estructura per mitja de cargolam universal.

Peces compatibles per tota la gamma de taules.

PPTQTM.5 / PPTQTM.6 Diferents mides, que donen opció de modulabilitat i acabats.

<https://www.mas-office.com/ca/catalogo/mesas-soho/>

Muntatge i desmuntatge en menys de 10 minuts, senzill i no calen postures ni forces no ergonòmiques.

PPTATM -Ambientaltització de l'article

PPTATM.1 El material de fusta amb que es fabrica procedeix de fonts legítimes segons Certificat FSC / PEFC.

PPTETM / CAETM - Ergonomia de l'article

Mides adaptables als diferents llocs de treball independents.

PPTETM.1 / CAETM.1 Taules independents de la cadira

PPTETM.2 / CAETM.2 Superfície poc brillant, que no reflecteixi la llum incident.

Cantells i arestes arrodonits per seguretat.

PPTETM.3 / CAETM.3 Altura apte per percentil 50 regulable per anivellació de 8cm. Anivellable +/- 8 cm.

Baixa transmissió tèrmica.

Comportament triboelèctric, amb capacitat de dissipació de la càrrega electroestàtica generada per les superfícies.

Muntatge senzill i no calen postures ni forces no ergonòmiques.

No genera sorolls ni vibracions en el seu ús.



Taules altes de menjador Sèrie OFFICE SOHO

PPTQTAM / CAQTAM -Qualitat de l'article

PPTQATM.1 / PPTQTAM.4 Estructura tubular metàl·lica de gruix de paret de 1.5mm i peus tubulars secció quadrada, rectangular o circular amb anivelladors metàl·lics. O de material plàstic d'alta resistència. Autoportant i independent.

CAQTAM.1 Possibilitat d'alçada regulable.

CAQTAM.2 Possibilitat d'incorporar reposapeus a les taules.

PPTQTAM.2 Taula amb sobre d'aglomerat de 750 Kg/m3 de densitat, acabat en melamina amb gramatge 240 g/m2 i cantells al perfil per antixocs de ABS 2mm. Gruix del tauler de 25mm.

CAQTAM.3 També es poden fabricar amb tauler en laminat d'alta pressió, fenòlic, ...

PPTQTAM.3 Cantells i arestes arrodonits per seguretat.

Pintat amb pintura epòxid amb un gruix de més de 80 micres. Tractament anticorrosiu.

El sobre s'uneix a l'estructura per mitja de cargolam universal.

Peces compatibles per tota la gamma de taules.

PPTQTAM.5 / PPTQTAM.6 Diferents mides, que donen opció de modulabilitat i acabats.

<https://www.mas-office.com/ca/catalogo/mesas-soho/>

Muntatge i desmuntatge en menys de 10 minuts, senzill i no calen postures ni forces no ergonòmiques.

PPTATAM -Ambientalització de l'article

PPTATAM.1 El material de fusta amb que es fabrica procedeix de fonts legítimes segons Certificat FSC / PEFC.

PPTETM / CAETAM - Ergonomia de l'article

Mides adaptables als diferents llocs de treball independents.

PPTETM 1 / CAETAM.1 Taules independents de la cadira

PPTETM 2 / CAETAM.2 Superfície color clar, no brillant.

Cantells i arestes arrodonits per seguretat.

PPTETM 3 / CAETAM.3 Altura apte per percentil 50 i regulable per anivellació de 8cm. Anivellable +/- 8 cm.

Baixa transmissió tèrmica.

Comportament triboelèctric, amb capacitat de dissipació de la càrrega electroestàtica generada per les superfícies.

Muntatge senzill i no calen postures ni forces no ergonòmiques.

No genera sorolls ni vibracions en el seu ús.



Mobiliari Menjador Model Bridget

Fabricant: Mas Office



ref. 130



ref. 132



ref. 120



ref. 131

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Tamborets alts de menjador Sèrie CADIRES BRIDGET

PPTQTBM / CAQTBM -Qualitat de l'article

PPTQTBM.1 / QAQTBM.3 Estructura metàl·lica o de fusta o material plàstic d'alta resistència, fixe, alta o baixa o giratòria segons model.

CAQTBM.1 Elevació a gas mitjançant palanca situada a la part inferior del seient, de fàcil accés des de la posició d'assegut, segons model.

PPTQTBM.2 / PPTQTBM.4 / CAQTBM.2 Seient acabat amb material plàstic de diferents colors o de multicapes de fusta envernissada natural o lacat de diferents colors i entapissats. Sense cantells vius.

PPTQTBM.3 Equipats amb reposapeus

PPTQTBM.5 Opcions de diferents mides

PPTATBM -Ambientalització de l'article

PPTATBM.1 El material de fusta amb que es fabrica procedeix de fonts legítimes segons Certificat FSC / PEFC.